

Klärbereich-Strömer VERGEO Reposys 128pfn

Unsere Strömerplatte VERGEO Reposys 128pfn bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren Repositionsbereich (Klärzone) optimal zu durchströmen. Weiter entwickelt und sowohl für die Einleitung in Klärbereiche, als auch für die Entnahme des Wasser aus der Klärzone geeignet. Stabile PEHD-Bauweise. In der Abmessung 120 cm x 80 cm gefertigt, deckt sie schon eine große Fläche ab. Es können leicht mehrere Platten zusammengeschaltet werden.



Abb. VERGEO Reposys 128pfn, Ansicht schräg oben

TECHNISCHE DATEN:

Maße 120 cm x 80 cm

Gewicht 6 kg

Anschluss 50 mm PE Muffe

(über mitgelieferten PVC-Winkel 50 mm)



Abb. VERGEO Reposys 128pfn, Ansicht Seite



Abb. VERGEO Reposys 128pfn, Ansicht oben



Abb. PVC-Winkel 50 mm



VERGEO GmbH

Vertriebsgesellschaft für Geokunststoffe Kranstraße 4-6

26160 Bad Zwischenahn
Tel: 04403 - 62 65 0
E-Mail: info@vergeo.de
Web: www.vergeo.de